

Naam: Datum: Tel:
Adres: E-mail:

Bestelformulier met definitieve gegevens (Stap 2 van de 1-2-3 bestelprocedure)

Referentie: Nieuwbouw bestellingen@raamdesigners.be
Werfadres: Renovatie **TEKENINGEN BINNENZICHT**

MINIMA DESIGN-PERFORMANCE


Standaard voorzien:

- Rozetloze kruk Quadra
- Verborgene scharnieren
- Blinde ontwatering dmv rubber
- Bellavista-gaas

- Planea glaslat
- Glas 1.0 met thermix spacer
- Deuren met R5 cilinder en kaltefeind

Standaard buitenkader: **Buitenkader voorzien bij alle elementen met vleugel (incl. gekoppelde)**


P-10S-A1511



gelijkliggende kader en vleugel

Buitenkader voorzien bij losstaande, vaste elementen


P-B88-A1000



maximale lichtinval


Optie: zelfde kader als opengaande vleugels (P-10S-A1511)

Opties buitenkader: **Gelijkliggende kader en vleugel**
P-B88-A1510




zwارة uitvoering

Kader met vleugel opliggend
P-B88-A1010




Kader met vleugel opliggend
P-B88-A1020




zwارة uitvoering

P-B88-A1510




zwارة uitvoering

P-B88-A1010




P-B88-A1020




zwارة uitvoering

Ontwatering blind:





- P-B88-A5001
uitsteek 0mm
- **P-B88-A5000 / A5500
uitsteek 0mm
- **P-B88-A5010
uitsteek 0mm



- **P-B88-A5503
uitsteek 62mm
- **P-B88-A5013
uitsteek 62mm
- P-B00-5001
uitsteek 20mm




**Verhoging dorpels langs buitenzijde mogelijk met volgende profielen.
Let op, indien deze profielen gewenst, dien je dit per raam te vermelden.




Adapter plaatdorpel:


- P-B88-A5002 / 5502



- P-B88-A5012



- P-B88-5002




- P-B00-5002



Plaatdorpel uitsteek uit het raammm. De ramen zijnmm achter de dag gemeten.

- Dorpelkopjes:** geen metselwerk crepi

- Plaatdorpel gemeten vanaf:** optie A optie B



- Type gaas (vliegenraam/deur):** grijs petscreen
(standaard Bellavista)

- Deuren:** gelijksluitend (aangeven per cilinder, anders wordt de volledige bestelling gelijksluitend)
(krukposities per deur vermelden op detailtekening)
- knopcilinder dievenklauwen alu onderdorpel
- veiligheidscilinder → standaard met 3 sleutels per werf
- Extra sleutels:

**Gelieve de details aan te duiden per element op de bij te voegen ramenstaat.
De uitgebreide technische info kan u terugvinden via uw persoonlijke inlogcode op VanhaverbekeConnect.**